Instalace a konfigurace editoru jEdit pro editaci záznamů ve formátu MASTER

1. Instalace

	nene o opuace 1 - Eccuse	
License Agreement		
Please read the following license a	agreement carefully.) 🔷 <u>Su</u>
		nucleoper
Sun Microsystems, Inc.	Binary Code License Ag	greement 🧧
for the JAVA SE RUNTIM	E ENVIRONMENT (JRE) VEF	ASION 6
	· · ·	
SUN MICROSYSTEMS, INC.	("SUN") IS WILLING TO	LICENSE THE
THAT YOU ACCEPT ALL OF	THE TERMS CONTAINED IN	THIS
BINARY CODE LICENSE AG	REEMENT AND SUPPLEMENTA	AL LICENSE
AGREEMENT CAREFULLY.O	GREEMENT").U PLEASE REA BY DOWNLOADING OR INSTA	AD THE ALLING THIS
6 Enciplication Allocations and	Contract of the Sector Land	
ypical setup - All recommended	reatures Will be installed.	
Custom setup - Specify the featu	res to install. For advanced users.	

Je na vás, zda si v dalším kroku necháte nainstalovat Google Toolbar, ale pokud nevíte o co jde, klidně jeho instalaci odmítněte.

🙀 Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1 - Google 🛛 🛛 🔀
Google Toolbar Install a free program with the Java Runtime Environment
Google Toolbar for Internet Explorer Search the Web with Google from any site Block annoying pop-up ads Autofill web forms with a single click Terms of Use Privacy Policy Or a statement of the privacy Policy
By installing this application you agree to the appropriate terms of use and privacy policy. You can remove this application easily at any time.
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >

Pak proběhne instalace a po jejím skončení...



... můžete začít instalovat jEdit, který stáhnete z http://www.jedit.org (odkaz Download vpravo nahoře).

😻 jEdit - Programmer's Text Editor - overview - Mozilla Firefox		
<u>S</u> oubor Úpr <u>a</u> vy <u>Z</u> obrazit <u>H</u> istorie Zál <u>o</u> žky <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> ěda		
📀 📀 🧔 💭 🏠 🕥 🌾 http://www.jedit.org/	📀 🕞 zorp	0Q
\ominus Disable 🗿 🚨 Cookies 🔍 🔤 CSS 🔮 📰 Forms 🔮 🔳 Images 🔮 🕕 Information 🔮 🏐 Miscellaneo	ous 🛈 🥖 Outline 🛈 🖁 🖁 Resize 🛈	🌽 Tools 🔾 🗧
Last Site Update: 20 January 2007 Latest Version: 4.3pre9 Sta	able Version: 4.2	
Frogrammer's Text Editor	Dow	nload
jEdit is a mature programmer's text editor with hundreds (counting the time developing plugins) of person-years of development behind it. To download, install, and	About Main Site Features Compatibility Screenshots	
http://www.jedit.org/index.php?page=download	🕑 📃 Ope <u>n</u> Noteb	ook 🕖 🔡

Můžete si stáhnout buď nejnovější (vývojovou), nebo starší stabilní verzi. Pokud používáte Windows, je nejlepší stáhnout si variantu "Windows Installer". Samo stahování probíhá prostřednictvím serveru SourceForge.net. Pokud stahování nezačne do několika sekund samo, zkuste kliknout na přímý odkaz...

😻 SourceForge.net: Downloading Mozilla Firefox	
Soubor Úpravy Zobrazit Historie Záložky Nástroje Nápověda	
🔇 🚫 🔘 🛑 🏠 🔘 🕢 http://sou	rceforge.net/project/downloading 🔊 🧿 🕼 xml indenter jed 🔍
Disable O Scookies O CSS O Forms O Images O I JECIT	Information O Miscellaneous O Outline O Sarces Advances
Project - Tracker - Mailing Lists - Code - Serv	ices ▼ Download ▼ Project Web Site 🖾
	🧼 Donate 🖄 Stats 🔝 RSS
Downloading	Get Services for
_	JEdit
Thank you for downloading jEdit.	Tikal Eclipse
Your download should begin shortly. If you are	installation and update
experiencing problems with the download please	www.tikalk.com
use this direct link.	Need MFC GUI tools?
Downloading from the following mirror:	The Latest Interface Classes With Office
puzzle.dl.sourceforge.net	www.theultimatetoolbox.com
<i>puzzle itc</i> (Bern, Switzerland - Europe)	
Select a different mirror?	
IP Geolocation for mirror selection is provided by	*
Hotovo	🕲 🔚 Ope <u>n</u> Notebook 🖉 🥁

Po jeho spuštění si vyberete nejprve jazyk ve kterém budete instalovat a pak projdete celou instalací:

Průvodce instalací X
Licenční smlouva Dříve než budete pokračovat, přečtěte si prosím pozomě následující důležité informace.
Přečtěte si prosím tuto licenční smlouvu. Musíte souhlasit s podmínkami této smlouvy, aby instalace mohla pokračovat.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
 Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy
< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Stomo

Průvodce instalací 🛛 🔀
Zvolte cílové umístění Kam má být produkt jEdit nainstalován?
Průvodce nainstaluje produkt jEdit do následující složky.
Pokračujte klepnut ím na tlačítko Další. Chcete-li zvolit jinou složku, klepněte na tlačítko Procházet.
C:\Program Files\jEdit Procházet
Instalace vyžaduje nejméně 6.8 MB volného místa na disku.
< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Stomo

Průvodce instalací	×
Zvolte součásti Jaké součásti mají být nainstalovány?	je
Zaškrtněte součásti, které mají být nainstalovány; součásti, které se nem ponechte nezaškrtnuté. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.	ají instalovat,
Volitelná instalace	▼
JEdit - Programmer's Text Editor	6.1 MB
API Documentation (for macro and plugin development)	15.1 MB
Default set of macros (highly recommended)	0.3 MB
Batch file (for command-line usage)	0.1 MB
Vybrané součásti vyžadují nejméně 7.0 MB místa na disku.	
< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší >	Stomo

Průvodce instalací X
Vyberte složku v nabídce Start Image: Comparison of the start of the
Průvodce instalací vytvoří zástupce aplikace v následující složce nabídky Start.
Pokračujte klepnut ím na tlačítko Další. Chcete-li zvolit jinou složku, klepněte na tlačítko Procházet.
iEdit Procházet
Nevytvářet složku v nabídce Start
< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší > Stomo

Průvodce instalací	×
Zvolte další úlohy Které další úlohy mají být provedeny?	je
Zvolte další úlohy, které mají být provedeny v průběhu instalace produktu jEdit a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.	
Další zástupci:	
Vytvořit zástupce na <u>p</u> loše	
Vytvořit zástupce na panelu <u>S</u> nadné spuštění	
Autostart:	
Start jEdit Server automatically on system startup	
< <u>Z</u> pět <u>D</u> alší >	Stomo

Průvodce instalací	×
Instalace je připravena Průvodce instalací je nyní připraven nainstalovat produkt jEdit na Váš počítač.	je
Pokračujte v instalaci klepnut ím na tlačítko Instalovat. Přejete-li si změnit některá nastavení instalace, klepněte na tlačítko Zpět.	
Cílové umístění: C:\Program Files\jEdit	-
Typ instalace: Úplná instalace	
Vybrané součásti: jEdit - Programmer's Text Editor API Documentation (for macro and plugin development) Default set of macros (highly recommended) Batch file (for command-line usage)	
Složka v nabídce Start:	▣
< <u>Z</u> pět [Instalovat]	Stomo



2. Konfigurace

V hlavním menu jEditu zvolte Plugins -> Plugin Manager.

📴 jEdit - Untitled-1	
$\underline{F}ile \underline{E}dit \underline{S}earch \underline{M}arkers F\underline{o}Iding \underline{V}iew \underline{U}tilities Ma\underline{c}ros$	Plugins Help
≞⊜∥ ≙≞ ೧೧∔₫₿ ९	Plugin <u>M</u> anager 🕩 👷 😰 🛟 🚱
* Untitled-1 (C:\Program Files\jEdit\)	Plugin Options
	Check jEdit Version
	QuickNotepad 🕨
	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1,1 All	(text,none,Cp1250) W 0/63Mb

V Plugin Manageru v záložce Install si ze seznamu vyberte a nainstalujte přinejmenším tyto pluginy:

	Name	Versio	n Status
	Beauty	0.2.1	Loaded
~	ErrorList	1.5	Loaded
~	Latest Version Check	1.5	Loaded
V	QuickNotepad	4.3	Loaded
V	SideKick	0.7.3	Loaded
~	XercesPlugin	2.8.0	Loaded
~	XML	2.0.5	Loaded

Potom v Plugin Options nastavte, kdy má proběhnout validace dokumentu podle DTD a jak se má chovat zobrazování chyb (nastavení v příkladu vám nemusí vyhovovat!).

🖪 Options: Plugins: Error	List	×
Plugins Beauty Error List QuickNotepad SideKick General Parsers	Automatically display on error Auto-close on no errors Auto-refocus on text area Show error overview Warning highlight color: Error highlight color:	
	OK Cancel Apply	

<u> Options: Plugins: Side</u>	eKick: General	×
 Plugins Beauty Error List QuickNotepad SideKick General Parsers ► XML 	 Show tool tips Show status window Tree selection follows caret position Scroll to make selection visible as much as possible Auto expand tree depth 	•
	Auto parsing Settings Parse on buffer switch Parse on buffer save Parse on keystroke After last keystroke, wait (seconds): 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Code Completion Options Immediately complete if possible Show completion popups where possible	e
	After popup trigger keystroke, wait (seconds):	5 .5

Pak v Utilities -> Global Options nastavte základní nastavení

🤧 jEdit - Untitled-1		
$\underline{F}ile \underline{E}dit \underline{S}earch \underline{M}arkers F\underline{o}lding \underline{V}iew$	Utilities Macros Plugins Help	
The Eul Sealth Makels Folding View The Eul Sealth Makels Folding View The O O O O O * Untitled-1 (C:\Documents and Settings\zabak	Eile System Browser Recent Directories Fayorites Current Directory jEdit Home Directory Settings Directory BeanShell Troubleshooting Action Bar	•
	Repeat Last Action C+SPACE	
	Buffer Options	
	<u>G</u> lobal Options	
4		
1,1 All	(text,none,Cp1250) W 53	/63Mb

Nastavte kódování diaktiriky na UTF-8

<u> Options:</u> jEdit: General			×
<pre></pre>	 Default line separator: Default character encoding: 	DOS/Windows (\r\n) UTF-8	
	OK Cancel	Apply	

Zvolte hranici a způsob zalamování řádků a šířku tabelátoru

<u>]</u>]0	ptions: jEdit: Editing			×
	117-414	A 2 minutery conceptor force that		
ľ	- JEan - General	Word wrap:	soft	•
	 Abbreviations Appearance 	Wrap margin:	120	
	- Context Menu	Tab width:	4	-
	Editing	➡ Indent width:	4	-
4		Soft (emulated with si	naces) tabs	•
OK Cancel Apply				

🖪 Options: jEdit: Gutter	×
Gutter Mouse	

Ukotvěte si nahoru nebo dolů okno s chybovými zprávami a na stranu si dejte Sidekick (structure browser)

- Context Menu	Window	Docking position	
Docking	Error List	top 💌	
Encodings	File System Browser	floating 🗧	·
- Gutter	HyperSearch Results	floating 🗸	-
- Plugin Manager	I/O Progress Monitor	floating 🗸	
- Printing	Markers	floating 🗨	
- Saving & Backup	QuickNotepad	floating 🗨	
- Shortcuts - Status Bar	Registers	floating 🗸	
- Syntax Highlighting	Sidekick	left 🗸	-
OK Cancel Apply			

Do kontextového menu (vyvolávaného pravým tlačítkem myši) si přidejte volbu XML Insert a Parse XML:

<u>]</u> Options: jEdit: Context M	lenu	×
Appearance Context Menu Docking Editing Encodings Gutter Mouse Plugin Manager Printing Proxy Servers Saving & Backup Shortcuts	Items in text area right click menu: Cut Copy Paste Paste Previous Paste Deleted - Select Code Block To Upper Case To Lower Case Image: Add OK Cancel Apply	

...zmáčknutím tlačítka "+"...

Add to Context Menu	Add to Context Menu
Add to context menu:	Add to context menu:
 Separator 	 Separator
Command or macro:	Command or macro:
Plugin: XML	Plugin: SideKick - Parsers
Reload Catalogs	css
Reload css completion config	ecmascript
Remove All Tags	html
Show All	javascript
Split Tag	xml
XML Insert =	
XML Insert (New Floating Instance)	
XML Insert (Toggle)	
OK Cancel	OK Cancel

月 Options: jEdit: Context Me	nu	×
Context Menu Docking Editing Encodings Gutter Mouse Plugin Manager Printing Proxy Servers Saving & Backup Shortcuts	<pre>tems in text area right click menu: XML Insert xml - Cut Copy Paste Paste Previous Paste Deleted + - M OK Cancel Apply</pre>	

... přesuňte ji nahoru a oddělte separátorem, ať je pěkně po ruce. A to je vše.

Aby fungovala validace podle DTD Master, je nutné používat při tvorbě plnou strukturu záznamu TEI. DTD je vhodné mít uloženo lokálně ve stejném adresáři jako editovaný záznam, ale je možné i jeho umístění na Internetu. Důležité je, aby k němu byla uvedena správná cesta v hlavičce XML souboru. Podobně je možné uvést odkaz na XSL transformaci nebo CSS stylesheet, který umožní náhled na zformátovaný záznam.

Všechna nastavení je teoreticky možné přenést i pomocí kopírování souboru "properties" z adresáře ".jedit" umístěného v uživatelském adresáři. Zkoušejte na vlastní nebezpečí :-)