



Patenty a užité vzory

Úvod do problematiky a databází

Martina Machátová

24. února 2022

Duševní vlastnictví - úvod



1. Autorská práva

- Neregistrují se.
- Za ochranu se neplatí
- Ministerstvo kultury ČR.

2. Průmyslová práva

- Registrují se.
- Zpoplatněno.
- Úřad průmyslového vlastnictví.

Ochrana průmyslových práv



1. Patenty
2. Užité vzory
3. Topografie
4. Průmyslové vzory
5. Ochranné známky
6. Označení původu výrobku

- Patenty a užitné vzory: předměty průmyslověprávní ochrany.
- Správní orgán v ČR: Úřad průmyslového vlastnictví v Praze (www.upv.cz).
- Ochrana technických řešení (vynálezů).
- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.
- Platnost teritoriálně a časově omezená.

Podmínky k udělení



- novost,
- průmyslová využitelnost,
- vynálezecká činnost.

Před zveřejněním patentu technické řešení neprezentovat na veřejnosti.

Patentovat nelze:

objevy, vědecké teorie, matematické metody,
plány, hraní her, programy počítačů, podávání
informací, chirurgické a diagnostické metody,...

Patenty a užitné vzory - rozdíly



Patenty

- Platnost nanejvýš 20 let.

Užitné vzory

- Platnost nanejvýš 10 let.
- Nelze jimi chránit způsoby výroby ani pracovní činnosti..

Přihlašování a jednání s ÚPV



Formuláře jsou na webu ÚPV, ale je vhodné se obrátit na specialisty:

- speciální útvary na univerzitách,
- patentové zástupce (služby na komerčním základu),

kontakty na patentové zástupce:

<http://www.patzastupci.cz/seznam-patentovych-zastupcu/?sort=address>

Patenty



Vyvracení mýtů

1. Udělení patentu samo o sobě neznamená zisk pro majitele. Vlastník patentu si musí sám zajistit finanční prospěch (zajištění výroby a prodeje daného produktu, prodej patentu, souhlas s využitím patentu dalšími subjekty).

Pomoc s nalezením investora či výrobce:

Jihomoravské inovační centrum v Brně (www.jic.cz).

2. Vlastník patentu si sám musí ohlídat, aby jeho patent nebyl využíván jinými subjekty bez souhlasu majitele.
3. „Celosvětový patent“ neexistuje. Platnost patentu se vždy vztahuje na území jednotlivých států.

Patentové databáze



Bezplatné databáze:

1. Databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
2. Espacenet.
3. PATENTSCOPE.
4. DEPATISNET.

Mezinárodní patentové třídění



Poslední vydání v češtině:

<https://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnik-vynalezy.html>

<https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.hxmptn>

Různá vydání MPT v angličtině a francouzštině:

<https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>

Různá vydání MPT v němčině:

<https://depatisnet.dpma.de/ipc/>

Cooperative Patent Classification – CPC:

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV



Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

<https://upv.gov.cz/>

Databáze patentů a užitných vzorů

<https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/database-on-line/database-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-database.html>

<https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm>

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV - vyhledávání



(3989) Roundcube Webmail x Knihovny současnosti 2020 x Home x Úřad průmyslového vlastnictví x RESDB-Vyhledávací formulář x

isdv.upv.cz/webapp/lresdb.pta.frm

Aplikace Vlastní odkazy Importováno z apli... MZK Moravská zemská k... Roundcube Webmail AUT - Základní vyhl... Google Seznam ČSN EPO Espacenet

Databáze obsahuje české, průmyslové, vynálezy zaregistrované od roku 1992; patenty od r. 1992; zapsané užitečné vzory a evropské patenty platné na území ČR

Aktualizace zdrojů: ÚPV-ČR: 02.11.2020

Vyhledávací formulář patentů a užitných vzorů ?

Číslo dokumentu/zápisu ?	=		and		-	+
Číslo přihlášky ?	=		and		-	+
MPT ?			and		-	+
Původce ?			and		-	+
Přihlašovatel/Majitel ?			and		-	+
Název ?		prášková and (pivo or piva or pivn%)	or		-	+
Anotace ?		prášková and (pivo or piva or pivn%)	and		-	+
Skupina ?		Nevybráno	and		-	+
Aktivní dokument ?			and		-	+
Platná nabídka licence ?			and		-	+


☒ bez ohledu na diakritiku ☐ Nepatentová literatura ?

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – vyhledávací možnosti



- Je možné používat logické operátory.
- Operátor AND NOT lze používat pouze mezi řádky, nikoliv v rámci jednoho řádku.
- Výrazy s mezerou jsou chápány jako fráze / pevné slovní spojení. Mezi slovy je tedy nutné psát operátory.
- Znak pro rozšíření: %.

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – výběr znaku z MPT



Vyhledávací formulář patentů a užitných vzorů ?

Číselník MPT

Mezinárodní patentové třídění (MPT)

Zaškrtnutím přidávanou třídu ☐ musí (and) ☐ vyhledávané spisy obsahovat.

Najdi třídu jazyk Verze 2020.01

Vybrané třídy

- ☐ S A K LIDSKÉ POTŘEBY
- ☐ S B K PROVÁDĚNÍ OPERACÍ ; DOPRAVA
- ☐ S C K CHEMIE ; HUTNICTVÍ
- ☐ S D K TEXTIL ; PAPÍR
- ☐ S E K STAVEBNICTVÍ
- ☐ S F K MECHANIKA ; OSVĚTLOVÁNÍ ; TOPENÍ ; ZBRANĚ ; PRÁCE S TRHAVINAMI
- ☐ S G K FYZIKA
- ☐ S H K ELEKTŘINA

Hledat

Nastavit výstup

Vybraný hitlist

Historie dotazů



Obnovit formulář

Vyčistit formulář

Export

Posun stránky

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – výsledky



☐	Skupina	Č. přihlášky	Číslo dokumentu	Stav	MPT	Název	Příhlašovatel/Majitel
☐ 🔍	PV	1988-7741	277580	Zaniklý dokument	C12H1/02, C12H1/04, A23L2/30, A23L2/62	CS: Stabilizátor koloidních a senzorických vlastností nápojů a způsob jeho výroby	Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 6, Československo
☐ 🔍	PUV	1997-6841	7163	Zaniklý dokument	C12C1/18, C12C7/00	CS: Pivní mladina v práškové formě EN: Young beer in powder form	VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, A.S., Praha, Česká republika
☐ 🔍	PV	2007-855	302777	Zaniklý dokument	C12C12/00	CS: Způsob výroby práškového piva EN: Process for producing pulverized beer	Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s., Praha, Česká republika
☐ 🔍	PV	2012-374	304916	Platný dokument	C12C5/02, C12C12/00	CS: Nopalový nápoj na bázi piva a způsob jeho výroby EN: Beer-based nopal beverage and process for preparing thereof	Sociální družstvo Partners Ardanas, Prostějov, Česká republika

☐ Vše do vybraného hitlistu

Zobrazeno 4 z 4 nalezených výsledků

Hledat

Nastavit výstup

Vybraný hitlist

Historie dotazů

Obnovit formulář

Vyčistit formulář

Export ▴

Posun stránky ▴

Zobrazeno 4 z 4 nalezených výsledků

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – záznam – 1. část



Browser tabs: (3989) Roundcube Webmail, Knihovny současnosti 2020, Home, Úřad průmyslového vlastnictví, RESDB-Vyhledávací formulář

Address bar: isdv.upv.cz/webapp/lresdb.pta.frm

Navigation: Aplikace, Vlastní odkazy, Importováno z apli..., MZK, Moravská zemská k..., Roundcube Webmail, AUT - Základní vyhl..., Google, Seznam ČSN, EPO, Espacenet

Page title: [Keresení databáze](#) > Patenty a užité vzory

Detail: PV 2007-855

Navigation: Zobrazeno 3. ze 4, [Předchozí](#), [Další](#), [Zpět](#), [?](#)

Actions: ☐ Vybraný hitlist, [Hledat podobné](#), [Export](#)

Údaje byly získány dne: 03.11.2020 01:10.
Poslední aktualizace dat: ÚPV-ČR 02.11.2020

UPOZORNĚNÍ: tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet. Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.

Základní bibliografie

(21) Číslo přihlášky	2007-855
(11) Číslo dokumentu	302777
(22) Datum podání	05.12.2007
Priorita	
(54) Název	CS: Způsob výroby práškového piva EN: Process for producing pulverized beer
(71/73) Přihlašovatel/Majitel	Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s., Lípová 15, 120 44 Praha, Česká republika
(72/75) Původce	Ing. Tomáš Zoufalý, Mnichovice, Česká republika Ing. Petr Brynych, Praha 6, Česká republika RNDr. CSc. Karel Kosař, Brno, Česká republika Ing. Vladimíra Janečková, Praha 5, Česká republika
Zástupce	Ing. Ludvík Koldovský, Horáčkova 9, 140 00 Praha 4, Česká republika
(51) MPT	C12C12/00 (2006.01)
(40) Datum zveřejnění	17.06.2009

Zobrazit skryté ikony

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – záznam – 2. část



Browser window showing the URL: <https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.pta.frm>. The page title is "RESDB-Vyhledávací formul...".

Navigation menu: Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje nápověda

Search bar: Google Hledat Sdílet Více >>

User profile: Martina Machátová

Naskenované dokumenty

Zveřejněná přihláška
Udělený patent

[Naskenovaný dokument](#)
[Naskenovaný dokument](#)

Přehled položek řízení

Oprávněná úřední osoba / umístění: archiv / archiv

Číslo položky	Datum evidence podání	Datum odeslání	Název položky	Datum vyřízení žádosti	Datum nabytí právní moci	Poplatek uhrazen	Datum evidence platby	Číslo věstníku
			7. rok - udržovací poplatek			Ano	01.06.2018	
			ZMĚNA ZÁSTUPCE					
18	08.02.2018		žádost o změnu názvu/sídla zástupce	09.02.2018				
			6. rok - udržovací poplatek			Ano	25.05.2017	
			5. rok - udržovací poplatek			Ano	13.05.2016	
17		15.01.2015	doručení patentové listiny					
			NABYTÍ P.M. - ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ PATENTU		13.01.2015			
	17.12.2014		doručenka					
16		10.12.2014	1.- 4.rok-udržovací poplatek		13.01.2015	Ano	01.04.2015	
			UDĚLENÍ PATENTU					2015/03 publikováno: 21.01.2015
	18.11.2014		doručenka					
15		10.11.2014	vyžádání poplatku za patentovou listinu			Ano	14.11.2014	

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – seznam k tisku



Microsoft Word interface showing a document titled "sestava - Microsoft Word nekomerční použití". The ribbon includes "Domů", "Vložení", "Rozložení stránky", "Odkazy", "Korespondence", "Revize", "Zobrazení", "Návrh", and "Rozložení". The "Nástroje tabulky" (Table Tools) ribbon is active, showing "Návrh" and "Rozložení" tabs. The "Styly" (Styles) section shows "Control...", "default", "EMPTY_C...", "LongTex...", "Normální", and "style1".

The document content is a search result from the ÚPV (Industrial Property Office) database. It includes the following information:

ÚRAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6
Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38
WWW.UPV.CZ

Udaje byly získány dne: 03.11.2020 01:13
Poslední aktualizace dat: UPV-CR: 02.11.2020

Kritéria dotazu:
Název="prášek%and (pivo or piva or pivn%)" OR Anotace="prášek%and (pivo or piva or pivn%)"
Počet nalezených záznamů: 4, Počet zobrazených záznamů: 4

Výsledky dotazu z databáze patentů a užitných vzorů
Udaje získány dne: 03.11.2020 01:13:53 Identifikace: null Strana 1/1

Značka spisu	MPT	Název	Přihlašovatel/Majitel
PV 1988-7741 277580 Zaniklý dokument	C12H1/02, C12H1/04, A23L2/30, A23L2/62	CS: Stabilizátor koloidních a senzorických vlastností nápojů a způsob jeho výroby	Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 6, Československo
PUV 1997-6841 7163 Zaniklý dokument	C12C1/18, C12C7/00	CS: Pivní mládina v práškové formě EN: Young beer in powder form	VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADARSKÝ, A.S., Praha, Česká republika
PV 2007-855 302777 Zaniklý dokument	C12C12/00	CS: Způsob výroby práškového piva EN: Process for producing pulverized beer	Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s., Praha, Česká republika
PV 2012-374 304916	C12C5/02, C12C12/00	CS: Nopálový nápoj na bázi piva a způsob jeho výroby	Sociální družstvo Partners Ardanas, Prostějov, Česká republika

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – vybraný hitlist



Rešeršní databáze > Patenty a užité vzory > Vybraný hitlist

Vybrané výsledky rešerše z databáze patentů a užitných vzorů ?

Databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, zapsané užité vzory a evropské patenty platné na území ČR.

Aktualizace zdrojů: ÚPV-ČR : 06.03.2022

Údaje byly získány dne: 07.03.2022 16:27

Počet vybraných záznamů: 4

	Skupina	Č. přihlášky	Číslo dokumentu	Stav	MPT	Název	Příhlašovatel/Majitel
	EP	2002-783993	1451507	Platný dokument	F24J2/04	CS: Střešní krov s konstrukčně integrovaným slunečním kolektorem EN: ROOF TRUSS WITH STRUCTUALLY INTEGRATED SOLAR COLLECTOR	Sawtooth Solar Roofing Limited, Jacksonville, 32277, Florida, Spojené státy americké
	PV	2004-1076	307556	Platný dokument	C03C17/36, C03C27/06, E06B9/24	CS: Výrobek s povlakem pro použití v izolačním zasklívacím dílci a izolační zasklívací dílec obsahující výrobek s povlakem EN: A coated product for the use in an insulating glazing component and an insulating glazing component comprising the product with a coating	Vitro Flat Glass LLC, Cheswick, 15024, Pennsylvania, Spojené státy americké
	EP	2005-797605	1789255	Platný dokument	B32B17/10, C03C17/36, C03C27/12	CS: Vrstvená zasklívací tabule s tenkými vrstvami odrážejícími infračervené a/nebo sluneční záření a ohřívací prostředky EN: LAMINATED GLAZING COMPRISING A STACK OF THIN LAYERS REFLECTING THE INFRARED RAYS AND/OR THE SOLAR RADIATION AND A HEATING	Saint-Gobain Glass France, 92400 Courbevoie, Francie

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV – viewer



(3989) Roundcube Webmail :: kur x

Knihovny současnosti 2020 - You x

RESDB-Viewer x

+

isdv.upv.cz/webapp/lresdb.viewer.ukaz

Aplikace

Vlastní odkazy

Importováno z apli...

MZK

Moravská zemská k...

Roundcube Webmail

AUT - Základní vyhl...

Google

Seznam ČSN

EPO

Espacenet

Verze 20201007

Česky | English

Nepřihlášený uživatel

Přihlásit

Registrace

Úřad průmyslového vlastnictví

Rešeršní databáze

Rešeršní databáze>Patenty a užité vzory>Vybraný hitlist>Viewer

Viewer: ?

PV 1988-7741

PUV 1997-6841

PV 2007-855

PV 2012-374

Zveřejněná přihláška

Udělený patent

(21) Číslo přihlášky

1988-7741

(57) Anotace

CS:

Polymerní práškový stabilizátor je určen zejména pro stabilizaci piva, vína, lihovin a ovocných nápojů. Obsahuje 0,5 až 30 % hmot. chemicky vázaných polyethylenoxidových struktur a 70 až 99,5 % hmot. poly-6-kaprolaktamových struktur. Porézní struktura stabilizátoru činí 1 až 60 %, střední průměr pórů 1 až 60 m, objem pórů 0,1 až 5,1 ml/g a měrný povrch 0,1 až 60 m²/g. Způsob jeho výroby spočívá v tom, že se směs 6-kaprolaktamu a alfa-omega-diaminopolyethylenoxidu o mol. hmotnosti 600 až 5 000 polymeruje v přítomnosti dvojsložkového iniciačního systému tvořeného iniciátorem a aktivátorem, na dokončené polymeraci se polymer

PATENTOVÝ SPIS

ČESKÁ
A SLOVENSKÁ
FEDERATIVNÍ
REPUBLIKA
(19)

FEDERÁLNÍ
ÚŘAD PRO

(21) Číslo přihlášky: 7741-88

(22) Přihlášeno: 24. 11. 88

(40) Zveřejněno: 18. 11. 92

(47) Uděleno: 31. 12. 92

(24) Oznámeno udělení ve Věstníku: 17. 03. 93

(11) Číslo dokumentu:

277 580

(13) Druh dokumentu: B6


(51) Int. Cl.⁵:

C 12 H 1/02

C 12 H 1/04

// A 23 L 2/30

Československé a české patenty na portále Knihovny.cz



kontakt* čočk*

HLEDAT

☒ Vyhledat s použitím současného nastavení filtrů

Pokročilé vyhledávání

Národní zdroje

Zahraniční zdroje

Upřesnit hledání

Zobrazit 20 na stránku

1 - 20 z 106

Řadit dle relevance

Patentové spisy
OR Přihlášky vynálezu

ODSTRANIT FILTRY

▼ Instituce

- ☐ Ostatní zdroje
- ☐ Katalogy knihoven

Použít filtr

▼ Typ dokumentu

- ☐ Knihy 24 788
- ☐ Noviny a časopisy 1 260
- ☐ Články 627
- ☐ Vysokoškolské práce 107
- ☐ Ostatní 106
- ☒ **Patenty a užité vzory 106**
 - ☒ Patentové spisy
 - ☒ Přihlášky vynálezu
- ☐ Normy 66
- ☐ Legislativní dokumenty 34



Prostředek pro manipulaci s kontaktní čočkou v oblasti oka a způsoby jeho výroby

Lucie Palasová

2017

Předmětem vynálezu je prostředek pro manipulaci s kontaktní čočkou v oblasti oka je tvořen funkční částí (1) z porézního polymeru, zejména z hydrofilního polymeru, která je uzpůsobena...

💡 Patenty a užité vzory 💡 Patentové spisy

Nalezeno v 1 instituci

Úřad průmyslového vlastnictví



Progresivní multifokální kontaktní čočka vhodná pro kompenzaci presbyopie

Andrea Altieri

2010

Progresivní multifokální kontaktní čočka (1), vhodná pro kompenzaci presbyopie, jejíž podstata spočívá v tom, že optická mohutnost optické zóny čočky se mění vzhledem k základní dioptrické...

💡 Patenty a užité vzory 💡 Patentové spisy

Nalezeno v 1 instituci

Úřad průmyslového vlastnictví

Kontaktní a intraokulární čočky s absorbéry

Nalezeno v 1 instituci



Espacenet



- <https://worldwide.espacenet.com/>
- Databáze obsahuje asi 130 milionů patentových dokumentů z řady zemí, největší volně přístupná patentová databáze.
- Buduje ji Evropský patentový úřad.
<https://www.epo.org/>

Espacenet

Vyhledávání – nové rozhraní



Browser tabs: (3989) Roundcube Webmail :: kur x | Knihovny současnosti 2020 - You x | E Espacenet – patent search x | E Espacenet – patent search x

Address bar: worldwide.espacenet.com

Navigation icons: back, forward, refresh, home, search, etc.

Search bar: [X] [Q]

Language/Office selector: Office/Language v

Logo:  **Espacenet**
Patent search
Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Navigation bar: My Espacenet | Help | Classification search | Results | ☐ Advanced search | Feedback

Espacenet: free access to over 120 million patent documents



Espacenet

Pokročilé vyhledávání



1182629 results found, 1617605 publications

Query language: All

AND

+ Field

All text fields or names

Any

seat*

OR

+ Field

All text fields or names

Any

All

Text fields

Names

Dates

Numbers

Classification

Other

Search

Reset

1. Stretchable portable office table
CN104433193A • HEFEI WANHE TECHNOLOGY IN...
Earliest priority: 2014-11-03 • Earliest publication: 20...
The invention relates to a stretchable portable office table which comprises a hemispherical workbench, a hemispherical seat and a movable base. The hemispherical workbench is

2. PORTABLE TOILET BOWL ASSIST APPARATUS
JPH02107254A • ORIENTAL GOSHI
Earliest priority: 1988-10-15 • Earliest publication: 19...
PURPOSE: To simply sit down on and stand up from an auxiliary toilet seat and to simply arrange an existing portable toilet bowl by providing the frame body having a portable type


3. DEVICE FOR SUPPORTING A PORTABLE DE...
US2018118343A1 • ZODIAC SEATS FRANCE [FR]
Earliest priority: 2015-04-13 • Earliest publication: 20...
characterized in that said seat also has a device for supporting a portable screen, comprising a support element that is positioned on the rear face of the backrest and movable

4. MOVABLE TOILET STOOL SEAT COVER
KR101271448B1 • HWANG SEUNG KYU [US]
Earliest priority: 2011-09-22 • Earliest publication: 20...
PURPOSE: A portable toilet seat cover is provided to tear off a single tearing sheet, thereby preventing a seating part from being smeared with foreign materials, and cleanly using a

5. Seat applied to portable baby carriage and with ...
CN107571905A • SHENYANG GELE TRADING CO ...
Earliest priority: 2017-10-11 • Earliest publication: 20...
The invention relates to the field of baby carriages, in particular to a seat applied to a portable baby carriage... baby carriage is solved mainly. The seat applied to the portable baby carriage

Espacenet

Zadání dotazu, výsledky, záznam.



Home > Results > US2018118343A1

Query language: All

AND + Field

All text fields or names

Any

seat*

Group

OR + Field

All text fields or names

Any

portable

Group

All text fields or names

Any

movable

Group

Publication date >

2017

Search

Reset

183915 results found, 201647 publications

List view

Text only

List content

All

Sort by

Ranking

1.DEVICE FOR SUPPORTING A PORTABLE DE...
US2018118343A1 • ZODIAC SEATS FRANCE [FR]
Earliest priority: 2015-04-13 • Earliest publication: 20...
characterized in that said seat also has a device for supporting a portable screen, comprising a support element that is positioned on the rear face of the backrest and movable

2.Seat applied to portable baby carriage and with ...
CN107571905A • SHENYANG GELE TRADING CO ...
Earliest priority: 2017-10-11 • Earliest publication: 20...
The invention relates to the field of baby carriages, in particular to a seat applied to a portable baby carriage... baby carriage is solved mainly. The seat applied to the portable baby carriage

3.Manual closing device of portable cabin cover
CN208168592U • SHANGHAI GOODWAY MARINE ...
Earliest priority: 2018-03-20 • Earliest publication: 20...
The utility model relates to a dogging device especially relates to a manual closing device of portable cabin cover, belongs... sliding seat is arranged in on the support of cabin cover, the

4.Be applied to seat that has a toilet bowl function...
CN207328554U • SHENYANG GELE TRADING CO ...
Earliest priority: 2017-10-11 • Earliest publication: 20...
The utility model provides a be applied to seat that has a toilet bowl function on portable children's handcart... being out. A be applied to seat that has a toilet bowl function on portable

5.Portable candle lamp
CN207349986U • MEGAPOWER PRODUCT COMP...
Earliest priority: 2017-08-28 • Earliest publication: 20...
The utility model discloses a portable candle lamp, including bulb, lamp stand, lamp shade, baffle, anchor clamps seat, spring, depression bar, the movable clamp plate that lives,

☆ US2018118343A1 DEVICE FOR SUPPORTING A PORTABLE DEVICE FOR AN AEROPLANE SEAT

Also published as

Patent Translate

Bibliographic data

Download

Original document

Share this patent

Copy link to clipboard

Inventors: BONNEFOY BASTIEN [FR], CASTAING NATHALIE [FR], MONTEIRO JEAN-PIERRE [FR], MÉNARD SÉBASTIEN [FR], THAVANAUD THIERRY [FR]
Applicants: ZODIAC SEATS FRANCE [FR]

Classification:

IPC: B64D11/00; B64D11/06

CPC: default: B64D11/00152; B60R11/02; B64D11/0638

Application number: US201615566448A

Global Dossier

Priority numbers: US201562146674 20150413

Publication date: 2018-05-03

Filing date: 2016-04-05

Priority date: 2015-04-13

Published as: WO2016165982A1;

CN107531327A;

US2018118343A1;

EP3283374A1; EP3283374B1

Abstract:

Espacenet



Hledání podle Cooperative Patent Classification (CPC)

Nová karta x E Espacenet – patent classification x +

← → ↻ 🔒 European Patent Office [DE] | https://worldwide.espacenet.com/beta/cpc-browser

🔍 Enter your search terms

Office/Language ▼

My Espacenet Help Classification search Results Feedback

Classification search

Search for

valve*

Search

View section

Index

A | B | C | D | E | F | G | H | Y |

Selected classifications

Find patents

← → ⋮ ↶ ⚠ CPC 📅 [...] 2000 2000 A »

Classification
symbol

Title and description

☐ A	HUMAN NECESSITIES	S	
☐ B	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	S	🔍
☐ C	CHEMISTRY; METALLURGY	S	🔍
☐ D	TEXTILES; PAPER	S	
☐ E	FIXED CONSTRUCTIONS	S	
☐ F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING	S	🔍
☐ G	PHYSICS	S	🔍
☐ H	ELECTRICITY	S	🔍
☐ Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACS] AND DIGESTS	S	🔍

Espacenet

Výběr třídění CPC



Nová karta x E Espacenet – patent classification x +

← → ↺ ⚙ European Patent Office [DE] | https://worldwide.espacenet.com/beta/cpc-browser ⚙ ☆ Pozastaveno M ⋮

 **Espacenet**
Patent search

Enter your search terms 

Office/Language ▾

My Espacenet Help Classification search **Results** Feedback

Classification search

Search for valve* 

View section **Index** A | B | C | D | E | F | G | H | Y |

← → ⋮ ↗ ⚠ ⓘ CPC 📅 [...] 2000 2000 2000 A »

Classification symbol	Title and description
★★★★★ ☐ F16K 31/00	{Actuating devices;} Operating means; Releasing devices {(regulating means <u>G05D</u>)}
★★★★★ ☐ A61F 2/00	Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents (as cosmetic articles, see the relevant subclasses, e.g. hair pieces, <u>A41G 3/00</u> , <u>A41G 5/00</u> , artificial nails <u>A45D 31/00</u> , dental prostheses <u>A61C 13/00</u> ; materials for prostheses <u>A61L 27/00</u> ; artificial hearts <u>A61M 1/10</u> ; artificial kidneys <u>A61M 1/14</u>)
★★★★★ ☒ A61F 2250/00	Special features of prostheses classified in groups <u>A61F 2/00</u> - <u>A61F 2/26</u> or <u>A61F 2/82</u> or <u>A61F 9/00</u> or <u>A61F 11/00</u> or subgroups thereof
★★★★★ ☐ F16K 11/00	Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
★★★★★ ☐ A61F 2220/00	Fixations or connections for prostheses classified in groups <u>A61F 2/00</u> - <u>A61F 2/26</u> or <u>A61F 2/82</u> or <u>A61F 9/00</u> or <u>A61F 11/00</u> or subgroups thereof
★★★★★ ☐ F25B 41/00	Fluid-circulation arrangements, e.g. for transferring liquid from evaporator to boiler (pumps <u>per se</u> , sealings therefor <u>F04</u>)
★★★★★ ☐ Y02T 10/00	Road transport of goods or passengers
★★★★★ ☐ F25B 2600/00	Control issues

Selected classifications

A61F2250/00 /low x

Clear

Find patents

Zobrazit plochu

Espacenet Filtry



Nová karta x E Espacenet – search results x +

European Patent Office [DE] | <https://worldwide.espacenet.com/beta/search?q=Klaska%2520and%2520nonwoven> Pozastaveno M

Espacenet
Patent search

Klaska and nonwoven x

Office/Language

My Espacenet Help Classification search Results ☐ Advanced search ☒ **Filters** ☐ Tooltips Feedback

Home > Results

Family ☒ Publication

19 results found, 105 publications

List view List content Sort by
Text only All Ranking

☐ 1. **NONWOVEN** FABRIC AND METHOD FOR TH...
WO2009021473A1 • **KLASKA** FRANTISEK [CZ]
Earliest priority: 2007-08-16 • Earliest publication: 2...
Nonwoven fabrics of a basis weight of 10 to 30 g/m2 prepared from endless filaments of 0.5 to 3.5... for producing the nonwoven fabrics where a basic system of endless filaments


☐ 2. **NONWOVEN** COVERSTOCK FOR ABSORBE...
WO0121125A1 • PEGAS A S [CZ]
Earliest priority: 1999-09-17 • Earliest publication: 2...
Hydrophobic nonwoven coverstock for absorption hygienic items made of microfibrils of a titre of less than 1.5 dtex and containing

☐ 3. **SPUNBOND NONWOVEN** WEB FOR AN ACQ...
WO2018059610A1 • PEGAS NONWOVENS SRO [...]
Earliest priority: 2016-09-30 • Earliest publication: 2...
A spunbond nonwoven web for an acquisition/distribution layer, the web comprising a first layer (1) of filaments, wherein the

Countries (publication) v
Languages (publication) v
Publication date (publication) v
Priority date v
IPC main groups v
IPC details v
CPC main groups v
CPC details v
Applicants v
Inventors v

Espacenet

Záznam



Home > Results > WO2009021473A1

19 results found, 105 publications

List view
Text only

List content
All

Sort by
Ranking

☐ 1. **NONWOVEN** FABRIC AND METHOD FOR TH...
WO2009021473A1 • **KLASKA** FRANTISEK [CZ]
Earliest priority: 2007-08-16 • **Earliest publication:** 20...
Nonwoven fabrics of a basis weight of 10 to 30 g/m2 prepared
from endless filaments of 0.5 to 3.5... for producing the
nonwoven fabrics where a basic system of endless filaments

☐ 2. **NONWOVEN** COVERSTOCK FOR ABSORBEN...
WO0121125A1 • PEGAS A S [CZ]
Earliest priority: 1999-09-17 • **Earliest publication:** 20...
Hydrophobic **nonwoven** coverstock for absorption hygienic
items made of microfibrils of a titre of less than 1.5 dtex and
containing

☐ 3. **SPUNBOND NONWOVEN** WEB FOR AN ACQ...
WO2018059610A1 • PEGAS NONWOVENS SRO [CZ]
Earliest priority: 2016-09-30 • **Earliest publication:** 20...
A spunbond **nonwoven** web for an acquisition/distribution layer,
the web comprising a first layer (1) of filaments, wherein the

☐ 4. **METHOD OF PRODUCING A NONWOVEN** TE...
WO2011131156A2 • **KLASKA** FRANTISEK [CZ]
Earliest priority: 2010-04-23 • **Earliest publication:** 20...
A method of producing **nonwoven** textile by a spunmelt process
of a polymer, the basis of which is at least... of migration

☆ WO2009021473A1 **NONWOVEN** FABRIC AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

Also published as Patent Translate

Bibliographic data

Bibliographic data

Description

Claims

Drawings

Original document

Citations

Legal status

Patent family

Classification

IPC:

A44B18/00; A61F13/62; B29C48/92; D04H3/007; D04H3/14; D04H3/16

CPC:

default: **A61F13/51401; A61F13/627; B29C48/05; B29C48/625; B29C48/92; D04H3/007; D04H3/14; D04H3/16; A61F2013/15406; A61F2013/51011; A61F2013/51014; A61F2013/51026; A61F2013/51028; A61F2013/51452; B29C2948/92266; B29C2948/92485; B29C2948/92523; B29C2948/92704; B29C2948/92923; Y10T428/24603; Y10T428/24826**

Application number: CZ2008000093W **Global Dossier**

Priority numbers: **CZ20070554 20070816**

Publication date: 2009-02-19

Filing date: 2008-08-18

Priority date: 2007-08-16

Published as: **RU2010107735A; US2010305543A1; BRPI0815469A2; CZ20070554A3; WO2009021473A1; MX2010001759A; EP2188428A1**

Register


PATENTSCOPE



- <https://www.wipo.int/patentscope/en/>
- Zachycuje 101 milion patentových dokumentů, z toho 4,3 mil. veřejných mezinárodních patentových přihlášek PCT.
- Databázi buduje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).
<https://www.wipo.int/>

PATENTSCOPE

Jednoduché vyhledávání



Feedback Search ▼ Browse ▼ Tools ▼ Settings

SIMPLE SEARCH

Using PATENTSCOPE you can search 91 million patent documents including 3.9 million PCT). [Detailed coverage information](#)

PCT publication 44/2020 [29.10.2020] is now available [here](#). The next PCT publication

Check out the new PATENTSCOPE features: CPC, PCT families,... [More](#)

[New Search Facility to Support COVID-19 Innovation Efforts](#)

Simple

Advanced Search

Field Combination

Cross Lingual Expansion

Chemical compounds (login required)

Field
Front Page

Search terms...
(dog* or pet*) and (umbrella* or protect*)




Query Examples



PATENTSCOPE



Vyhledávání - kombinace polí



FIELD COMBINATION ▼

		Field Front Page	▼	Value	?
Operator AND	▼	Field WIPO Publication Numb	▼	Value	?
Operator AND	▼	Field Application Number	▼	Value	?
Operator OR	▼	Field English Abstract	▼	Value (pet* or dog*) and (umbrella* or protect*)	?
Operator AND	▼	Field English Title	▼	Value (pet* or dog*) and (umbrella* or protect*)	?
Operator AND	▼	Field Abstract	▼	Is Empty: No	▼
Operator AND	▼	Field Licensing availability	▼	☐	



PATENTSCOPE

Výsledky – nastavení zobrazení



(3989) Roundcube Webmail x Knihovny současnosti 2020 x Espacenet – patent search x PATENTSCOPE x WIPO - Search International x

patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P21-KH196E-95765

Aplikace Vlastní odkazy Importováno z apli... MZK Moravská zemská k... Roundcube Webmail AUT - Základní vyhl... Google Seznam ČSN EPO Espacenet

WIPO IP PORTAL MENU PATENTSCOPE Covid-19 UpdateX HELP ENGLISH LOGIN WIPO

Feedback Search ▼ Browse ▼ Tools ▼ Settings

EN_AB:((pet* or dog*) and (umbrella* or protect*)) AND EN_TI:((pet* or dog*) and (umbrella* or protect*)) AND AB:[* TO *]

789 results Offices all Languages en Stemming true Single Family Member false

Sort: Relevance ▼ Per page: 10 ▼ View: All ▼

< 1/79 >

Machine translation ▼

1. [WO/2017/077143](#) POST-SURGICAL GARMENT FOR PETS

WO - 11.05.2017

Int.Class [A61D 9/00](#) ? Appl.No PCT/ES2017/000000 Applicant PEREZ MORALES, Eulalia Inventor PEREZ MORALES, Eulalia

The invention relates to a post-surgical **protect** **Multi-columns** **pets**, especially **dogs** and cats, characterised in that it comprises a central portion made from an elastic fabric and having dimensions suitable to cover the chest and abdomen of the animal. The sides of the garment comprise front extensions, intermediate extensions, and rear extensions, which are provided with adjustable fastening means and which form, respectively, a collar, a belt for fastening at the level of the chest and a belt for fastening at the level of the waist of the animal.

2. [WO/2020/145641](#) **DOG** CLOTHES HAVING HIP JOINT AND KNEECAP **PROTECTING** FUNCTION

WO - 16.07.2020

Int.Class [A01K 13/00](#) ? Appl.No PCT/KR2020/000300 Applicant DR.PETSTAR CO., LTD Inventor KIM, Min Ji

The present invention relates to **dog** clothes having a hip joint and kneecap **protecting** function. The **dog** clothes [10], which are worn to **protect** against and correct dislocations of the hip joints and kneecaps of a **pet**, comprise a top part [100] including a first air permeable portion [110] in which a plurality of cutout portions of a predetermined size are arranged in a row to ensure air permeability. The **dog** clothes [10] include portions having a higher elasticity than the first air permeable portion [110], a second air permeable portion [210], a knee **protection** portion [230], and a fixing portion [120]. Thus, when worn by a **pet**, the **dog** clothes gently compress the neck, back, and abdomen of the **pet** to allow blood to flow smoothly, and thus have the effect of not interfering with blood circulation. Moreover, the **dog** clothes can **protect** the hip joints and knee ligaments of the **pet** to prevent dislocations of the kneecaps.

PATENTSCOPE

Výsledky – zpřesnění a analýzy



Nová karta x Moravská zemská knihovna v Brně x (5594) Roundcube Webmail: Přílohy x PATENTSCOPE x WIPO - Search International and x Nová karta x

patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P11-L00L5L-44670

FP:(dog* AND umbrella*)

103 results Offices all languages en Stemming true Single Family Member false Include NPL false


ANALYSIS

Filters Charts

Countries		Applicants		Inventors		IPC code		Publication Dates	
China	57	GUANGDONG HIGH ALTITUDE WIND POWER TECH LTD	4	ZHANG JIANJUN	4	A45B	35	2014	1
Japan	16	KANSEI CO	3	MIYAMOTO TOSHIO	3	A01K	22	2015	5
United Kingdom	12	ANTONIO NAVARRO MARTIN	2	KOTANI SHUICHI	2	A47G	5	2016	8
United States of America	11	MACHIN EDWARD JAMES	2	MACHIN EDWARD JAMES	2	F03D	4	2017	13
Canada	1	OMURA KAKUU	2	OMURA KAKUU	2	B65B	3	2018	17
Germany	1	ADKISSON MARK	1	ADKISSON, MARK	1	A01G	2	2019	8
Italy	1	AOKI NOBUHIRO	1	ALLFORD WILLIAM HENRY	1	B62J	2	2020	2
Netherlands	1	BACKUS JOHN CLAYTON	1	AOKI NOBUHIRO	1	E01H	2	2021	5
New Zealand	1	BEIJING CHIYU KONGTIAN TECH DEVELOPMENT CO LTD	1	BACKUS JOHN CLAYTON	1	F16M	2		
Portugal	1	BEIJING WEILAIGOU E COMMERCE CO LTD	1	BAO MINGYU	1	G09F	2		


PATENTSCOPE

Analýza výsledků – sloupcové grafy




PATENTSCOPE

Analýza výsledků – koláčové grafy



PATENTSCOPE

Záznam



1. WO2017077143 - POST-SURGICAL PROTECTIVE GARMENT FOR PETS

PCT Biblio. Data Description Claims Drawings National Phase Notices Documents

PermaLink Machine translation ▼

Publication Number

WO/2017/077143

Publication Date

11.05.2017

International Application No.

PCT/ES2018/000109

International Filing Date

29.09.2018

IPC

A61D 9/00 2008.01 A01K 13/00 2008.01

A61F 13/14 2008.01

CPC

A01K 13/008 A01K 15/008 A61D 9/00

Applicants

PEREZ MORALES, Eulalia [ES]/[ES]

Inventors

PEREZ MORALES, Eulalia

Priority Data

U201531194 03.11.2015 ES

Publication Language

Spanish [ES]


Filing Language

Title

[EN] POST-SURGICAL PROTECTIVE GARMENT FOR PETS

[ES] PRENDA DE PROTECCIÓN POSTQUIRÚRGICA PARA ANIMALES DOMÉSTICOS

[FR] VÊTEMENT DE PROTECTION POST-CHIRURGICALE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES



Abstract

[EN]


The invention relates to a post-surgical protective garment for pets, especially dogs and cats, characterised in that it comprises a central portion made from an elastic fabric and having dimensions suitable to cover the chest and abdomen of the animal. The sides of the garment comprise front extensions, intermediate extensions, and rear extensions, which are provided with adjustable fastening means and which form, respectively, a collar, a belt for fastening at the level of the chest and a belt for fastening at the level of the waist of the animal.

[ES]

Prenda de protección postquirúrgica para animales domésticos, especialmente perros y gatos; caracterizado porque comprende una porción central, conformada en un tejido elástico, de dimensiones adecuadas para cubrir el pecho y el abdomen del animal, y que presenta

PATENTSCOPE

Strojový překlad



1. CN109832211 - PROTECTION HAUBERK FOR DOGS

National Biblio. Data Description Claims Drawings Documents

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters


[ZH]

权利要求书

1.一种犬用防护锁子甲,其特征在于:包括胸部防护网(2)、腹部防护网(7)和2个前腿套(8),所述胸部防护网(2)、腹部防护网(7)和2个前腿套(8)连接为一体,2个前腿套(8)相对设置、且均位于胸部防护网(2)和腹部防护网(7)之间,胸部防护网(2)、腹部防护网(7)和2个前腿套(8)均采用钢丝网制成;

所述胸部防护网(2)缝制有用于套在犬颈部的前连接带(3),腹部防护网(7)缝制有用于套在犬腰部的后连接带(6),胸部防护网(2)、腹部防护网(7)的左侧均连接有左连接带(1),胸部防护网(2)、腹部防护网(7)的右侧与左连接带(1)的对应之处,均连接有与左连接带(1)配合使用的右连接带(4)。

2.如权利要求1所述的犬用防护锁子甲,其特征在于:所述胸部防护网



DEPATISnet




Budována Německým patentovým a
známkovým úřadem.

<https://www.dpma.de/english/index.html>

<https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger>

DEPATISnet

Nabídka vyhledávacích masek



Choose a search mode:

■ [Beginner](#)

Select the Beginner's mode if you are a newcomer or have little searching experience. It has an easy-to-use intuitive search interface .

■ [Expert](#)

The Expert mode is recommended for users experienced in patent searches. This mode allows to create more complex search queries.

■ [Ikofax](#)

The IKOFAX mode is suitable for users proficient in the fields of IKOFAX syntax and the DEPATIS database system.

■ [Patent family](#)

Via the document number you can ascertain patent family members (also possible in any result list).

■ [PIZ support](#)

Via the "PIZ support" mode you can forward requests to pros at the German Patent Information Centres.

Contacts

For questions on databases and search techniques:

phone: (0 89) 21 95-34 35

or e-mail: datenbanken@dpma.de

Expert information on IP rights is available from the enquiry service:

phone: (0 89) 21 95-10 00


or e-mail: info@dpma.de

Tips on searching

For guidance on how to search in DEPATISnet, please refer to the brochure "[Prior Art Search on the Internet](#)"

DEPATISnet

Vyhledávání pro začátečníky



Formulate search

Publication number

e.g. DE4446098C2

Title

e.g. microprocessor

Applicant/Owner/Inventor

Antonín Holý

Publication date

e.g. 12.10.1999

All classification fields

e.g. F17D5/00

Search in full text

e.g. bicycle

Result lists configuration [hide](#)

☒ Publication number

☐ Application date

☐ Publication date

☐ IPC main class

☐ IPC secondary / index classes

☐ CPC

☐ Reclassified IPC (MCD)

☐ Search file IPC

☐ Inventor

☐ Applicant/Owner

☒ Title

☐ Abstract

Browser tabs: (3989) Roundcube Webmail :: kur x | Knihovny současnosti 2020 - You x | DEPATISnet | Einsteigerrecherche x | Internationale Patentklassifikation x

Address bar: depatisnet.dpma.de/ipc/

Navigation: < > ↺ 🔍 ☆ 📁 EN ⚙️ M ☰

Search bar:

Language: [ENGLISH](#) [PDF](#) [DRUCKEN](#) [HILFE](#)

Logo: Deutsches Patent- und Markenamt

Section: **Internationale Patentklassifikation**

Navigation: [IPC-Verzeichnis](#) [IPC-Recherche](#) [IPC-Konkordanz](#)

IPC-Verzeichnis

Recherche formulieren

IPC-Symbol, z.B. C08B 11/193:

Sprache:

☒ DE ☐ EN ☐ FR

IPC-Ausgabe/Version:

2020.01(aktuell) ▼

Anzeigeoptionen

A	<u>Sektion A – Täglicher Lebensbedarf</u>
B	<u>Sektion B – Arbeitsverfahren; Transportieren</u>
C	<u>Sektion C – Chemie; Hüttenwesen</u>
D	<u>Sektion D – Textilien; Papier</u>
E	<u>Sektion E – Bauwesen; Erdbohren; Bergbau</u>
F	<u>Sektion F – Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen</u>
G	<u>Sektion G – Physik</u>

DEPATISnet

Výsledky



Page **1** of 4 **Display**

browse |< < > >|

Back ↩ Search

No.	Selection	Publication number ▲	Title	1st page	Entire document	Searchable text	Patent family search
1	☐	AP000000001622A	[EN] 6'-2-(phosphonomethoxy) alkoxy pyrimidine derivatives having antiviral activity.				Search
2	☐	AT0000000496056E	[DE] PYRIMIDINVERBINDUNGEN MIT PHOSPHONATGRUPPEN ALS ANTIVIRALE NUCLEOTIDANALOGA				Search
3	☐	AT0000000487729E	[DE] ALS ANTIVIRALE MITTEL GEEIGNETE AZACYTOSINDERIVATE				Search
4	☐	AT0000000179983E	[DE] ANTIRETROVIRALE, ENANTIOMERE NUKLEOTID-ANALOGE				Search
5	☐	AT0000000134804B	[DE] Vorrichtung zum Messen der Breite von Brettern und zum Zählen der Stückzahl der Bretter nach Breiten.				Search
6	☐	AT0000000131171E	[DE] ANTIRETROVIRALE BASEN.				Search
7	☐	AT0000000130302E	[DE] DI(2-PROPYL)ESTER VON 1-FLUORO-2-PHOSPHONOMETHOXY-3-P-TOLUOL-SULFONYL XYPROPAN, DEREN HERSTELLUNG UND VERWENDUNG.				Search
8	☐	AT0000000078259E	[DE] 9-(PHOSPHONYLMETHOXYALKYL)-ADENINE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG.				Search
9	☐	AT0000000073663E	[DE] PHOSPHONYLMETHOXYALKYL-ADENINEN ZUR BEHANDLUNG VON VIRUSKRANKHEITEN.				Search

DEPATISnet

Záznam



(3989) Roundcube Webmail :: kur x Knihovny současnosti 2020 - You x DEPATISnet | Bibliographic data x Internationale Patentklassifikation x +

depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=EP000000253412A2

Aplikace Vlastní odkazy Importováno z apli... MZK Moravská zemská k... Roundcube Webmail AUT - Základní vyhl... Google Seznam ČSN EPO Espacenet

Bibliographic data

Document EP000000253412A2 (Pages: 15)

1st page PDF [show](#)

Register data [INPADOC](#)

Data error [report](#)

Document **188** of 306 [Display](#)

browse [|<](#) [<](#) [>](#) [>|](#)

[Back](#) [↶ Search](#) [↷ Result List](#)

BIBLIOGRAPHIC DATA DOCUMENT EP000000253412A2 (PAGES: 15)

INID	Criterion	Field	Contents
54	Title	TI	[DE] N-Phosphonylmethoxyalkyl-Derivate von Pyrimidin- und Purinbasen, Verfahren zu ihrer Herstellung und pharmazeutische Zusammensetzungen mit antiviraler Wirkung, die sie enthalten. [EN] N-Phosphonylmethoxyalkyl derivatives of pyrimidine and purine bases, methods for their preparation and pharmaceutical compositions therefrom with antiviral activity. [FR] Dérivés N-phosphonométhoxyalkyliques de bases de pyrimidine et de purine, leur procédé de préparation, compositions pharmaceutiques les contenant avec activité antivirale.
71/73	Applicant/Owner	PA	CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED, CS ; REGA FOUNDATION, BE
72	Inventor	IN	DE CLERCQ ERIK PROF DR ; HOLY ANTONIN RNDR ; ROSENBERG IVAN
22/96	Application date	AD	17.07.1987

DEPATISnet

Udělený patent



DEPATISnet

Hittlist entry 10 / 307

Document AT000000057932E

Navigation in entire documents: |<< << >> >>|

Load searchable text document

Load single-page view

Report document error

Close

AT000000057932E_all_pages.pdf

1 / 30 | - 156% + |



(11) Nummer: **E 57 932 B**

(12) Übersetzung der europäischen
PATENTSCHRIFT
Veröffentlichungsnummer: 0 253 412 B1

(21) Anmeldenummer: 87110399

(22) Anmeldetag: 17. 7.1987

(45) Ausgabetag: 27. 5.1991

(51) Int.Cl.⁵: **C07F 9/6512**
C07F 9/6561, A61K 31/675

Kontakt



PhDr. Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně

Tel.: 541 646 170

E-mail: machat@mzk.cz

Plánované akce MZK pro veřejnost:

<https://www.mzk.cz/kalendar>